

Thuis is waar we ons veilig voelen



Garagedeuren
en voordeuren
van de nr. 1 van
Europa voor een
voordeelprijs

Actieaanbiedingen die zeker overtuigen



Voordeur zonder
zijdeel
vanaf **€ 1498***

Automatische
garagedeur
vanaf **€ 998***

HÖRMANN

Van deze actieaanbiedingen worden opdrachtgevers enthousiast



Automatische garagedeur
vanaf **€ 998***

Tot wel 30% besparen
In vergelijking met de vrijblijvende adviesprijs van een Hörmann-sectionaaldeur LPU met hetzelfde oppervlak en gelijke afmetingen

Vermijd zware ongevallen bij de garagedeur



Helaas leest men het steeds weer: **kleine kinderen** raken bij **ongevallen** met oude garagedeuren **ernstig gewond!** Daarom moeten juist **gezinnen met kinderen en kleinkinderen** die dreigende gevaren beslist voorkomen. Met de RenoMatic speelt u op safe. Deze automatische deur biedt u veiligheidseigenschappen als:
Uitschakelautoomaat: deze stopt de deur veilig bij onverwachte obstakels zoals bijv. een kind of loopauto.
Vingerklembeveiliging: de deurpanelen zijn zo

gevormd, dat de openingen ertussen altijd kleiner zijn dan 4 mm. Zo kan men noch tussen de panelen, noch bij de scharnieren bekneld raken.

Ingrijpbeveiliging: de kozijnen aan de zijkant zijn volledig dicht. Hierdoor kan men er niet ingrijpen.

Dat betekent: **meer veiligheid voor u en uw gezin!**



Veiligheidschecklijsten

Meer over de veiligheid van garagedeuren, d.w.z. **video en veiligheidschecklijsten** vindt u op hormann.nl/aktie2017/veiligheid

Garagesectionaaldeur RenoMatic 2017

M-profilering, incl. ProMatic-aandrijving

- **Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen** voor hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en een aangenaam rustige loop
- Buitenzijden met fijn gestructureerd Sandgrain-oppervlak in 3 kleuren of uv-bestendig Decograin-oppervlak in 3 decors, binnenzijde in zilverkleurige zinklaag
- **Optimale duurzame bescherming** van het kozijn door kunststof kozijnvoet
- **Alleen bij Hörmann:** betrouwbare beveiliging tegen optillen door mechanische optilbeveiliging
- ProMatic-aandrijving met **moderne BiSecur-radiotechniek** en extra openingshoogte voor ventilatie van de garage
- **HSE 4 BS-handzender** (afb. rechts), zwart structuuroppervlak, met oog voor sleutelhanger



Sandgrain-oppervlak



BiSecur


Actiemaat	Sandgrain	Decograin
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm	€ 998	€ 1098
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		

Verkeerswit
RAL 9016

Antracietgrijs
RAL 7016

Terrabruin
RAL 8028

Titan Metallic CH 703
Decograin





Voordeur
zonder zijdeel
vanaf **€ 1498***

Stalen / aluminium voordeur Thermo65

- Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurbloodaanzicht zonder zichtbare vleugelomraming
- Thermisch onderbroken, 65 mm dik stalen deurblood met polyurethaan hardschuimvulling
- Thermisch onderbroken 80 mm aluminium kozijn in Roundstyle-look
- In 3 actiekleuren en 3 Decograin-actiedecors aan de binnen- en buitenzijde
- **Inbraakwerend 5-voudig veiligheidsslot**
- **Optioneel met RC 2-veiligheidsuitrusting**
- **Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde van tot wel $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$**
- Actiemaaten tot $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (op maat zonder meerprijs)
- Optioneel ook met zijdelen



Motief 010
in 3 kleuren
slechts € 1498*
in 3 decors
slechts € 1698*



Motief 015
in 3 kleuren
slechts € 1498*
in 3 decors
slechts € 1698*



Motief 515
in 3 kleuren
slechts € 1498*
in 3 decors
slechts € 1698*



Motief 700
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*



Motief 810
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*



Motief 900
in 3 kleuren
slechts € 1998*
in 3 decors
slechts € 2198*

Meer informatie over
de actievoordeuren
Thermo65 en ThermoSafe
vindt u in de brochure
"Voordeuractie".

Golden Oak
Decograin

Dark Oak
Decograin



Stalen
veiligheidsdeur
KSI 40
vanaf **€ 619***

Stalen veiligheidsdeur KSI 40

Als zijdeur voor de garage of als kelderingsdeur

- **Inbraakwerende RC 2-veiligheidsuitrusting**, getest conform DIN EN 1627 aan scharnierzijde en scharniertegenzijde
- Uittrek- en doorboorbeveiligde veiligheidswisselgarnituur voor hoge veiligheid
- 40 mm dik deurblood met 3-zijdige dikke opdek en hoekkozijn, verzinkt en voorzien van poedergrondverf in verkeerswit RAL 9016
- Omlopende versterkingsomraming en over het hele oppervlak verlijmd vulling van minerale wol voor een **hoge stabiliteit**
- Betrouwbare afdichting dankzij 3-zijdige EPDM-afdichting en dubbele lipafdichting
- **Goede warmte-isolatie** met een U_D -waarde van ca. $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Actiemaat: $875 \times 2000 \text{ mm}$

30% betere warmte-isolatie***

Als **thermisch onderbroken uitvoering KSI Thermo46** met een U_D -waarde van maximaal ca. $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Stalen
veiligheidsdeur
KSI Thermo46
vanaf **€ 1098***

HÖRMANN

De afgebeelde kleuren en oppervlakken zijn niet keurbindend. Alle vermelde kleuren zijn vergelijkbaar met RAL-kleuren. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
* Verplichtende adviesprijs incl. 21% btw voor de actiemaaten (RenoMatix 2017: 2375 x 2000 mm; 2375 x 2125 mm; 2500 x 2000 mm; 2500 x 2125 mm; 2500 x 2000 mm; 2500 x 2125 mm; 2500 x 2000 mm; 2500 x 2125 mm).
** De warmte-isolatie wordt berekend op basis van de actiemaat 1230 x 2180 mm.
*** Tot wel 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een gebruikelijke stalen veiligheidsdeur.

Zo goed kan veiligheid eruit zien

Aluminium ThermoSafe-voor deur standaard met RC 3-veiligheidsuitrusting

- Binnen en buiten in hetzelfde vlak liggend deurbladaanzicht zonder zichtbare vleugelomraming
- Thermisch onderbroken, 73 mm dik aluminium deurblad met polyurethaan hardschuimvulling, met poedergrondverf, binnenzijde in verkeerswit RAL 9016, mat
- Thermisch onderbroken aluminium kozijn 80 mm
- **inbraakwerende RC 3-veiligheidsuitrusting met 5-voudig veiligheids-slot**
- **Hoge warmte-isolatie met een U_D-waarde van tot wel ca. 0,8 W/(m²·K)**
- Actiematen tot 1250 x 2250 mm (op maat zonder meerprijs)
- Optioneel ook leverbaar met zijdelen, bovenlichten of automatische sloten



Overige informatie vindt u in de brochure „Voordeuractie“



Motief 860
slechts € 2598*



Motief 862
slechts € 2598*



Motief 871
slechts € 2598*



Motief 872
slechts € 2598*



Motief 189
slechts € 2798*



Motief 501
slechts € 2798*



Motief 502
slechts € 2798*



Motief 503
slechts € 2798*



Motief 504
slechts € 2798*



Motief 505
slechts € 2798*



Motief 686
slechts € 2798*




Motief 867
slechts € 2798*

7 actiekleuren zonder meerprijs


De actiedeuren zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in zeven kleuren aan de buitenzijde. De binnenzijde van de deur wordt standaard geleverd in verkeerswit RAL 9016, mat.




Verkeerswit RAL 9016,
mat




Hörmann-kleur CH 703, fijne
structuur mat




Steengrijs RAL 7030, fijne
structuur mat




Hörmann-kleur CH 607, fijne
structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016,
fijne structuur mat



Grijsaluminium RAL 9007,
fijne structuur mat



Antracietgrijs RAL 7016, mat



Deuraandrijving PortaMatic
voor barrièrevrij en comfortabel wonen



- Open en sluit uw deuren automatisch
- Hoge veiligheid door deurbewegingen met minimale kracht
- Individueel te kiezen werkingsmodus
- 25% voordeliger dan vergelijkbare deuraandrijvingen
- Eenvoudige montage
- Kleur behuizing: zilverkleurig (E6 / EV1) of wit (RAL 9016)
- Draadloze bedieningselementen in een exclusief design



PortaMatic, wit (RAL 9016) met optionele asverlenging, montage boven het deurkozijn.

